Kanalerschließung

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Beläge

Asphalt, Oberbau Bk 1,8 (nach RStO 12)
4cm Asphaltdecksicht AC 11DN
16cm Asphalttragschicht AC 32 TN
45cm Frostschutzschicht 0/45

Doppel-T-Verbundpflaster, Beton
Fugenbreite 3-5mm, Fugenfüllung mit gebrochenem, kornabgestuftem Material, Basaltsplittbettung

Flußkieselstreifen, Körnung 32-50mm
doppelt gewaschener Quarzkiesel weiß mit hohem Rundkörnigkeitsgrad, d=i.M. 15cm, auf Steinvlies verlegt, Randeinfassung mit Rabattensteinen, Kopfausbildung rund

Gehwegplatten, Beton
Großformatplatten im 1/2 oder 1/3 Verband, Fugenbreite 5mm
Format (60x45)

Grünflächen gem. Freiflächengestaltungsplan

NORDEN

Vom Gemeinderat am ..... als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

"7. Änderung des Bebauungsplans Nordwest II" als Satzung beschlossen.

Gochsheim, den .....

1. Bürgermeister

Vorhaben- und Erschließungsplan

Bauherr

Grünewald GmbH & Co. Kühlhaus KG

Gemeinde Gochsheim
Am Plan 4-6
97469 Gochsheim

Landratsamt Schweinfurt
Schrammstraße 1
97421 Schweinfurt

Bauherr	Grünewald GmbH & Co. Kühlhaus KG Julius-Hofmann-Straße 2 97469 Gochsheim
Objekt	Neubau einer Stell- und Parkplatzanlage Julius-Hofmann-Straße; FlNr. 6563 97469 Gochsheim
Planinhalt	ENTWÄSSERUNG (Teil 1b)

Architekt
ArcDesign
Am Dammholz 5 * 97447 Gerolzhofen
Tel 09382/8164 * Fax 09382/3811
E - Mail : info@planungsbuero-arcdesign.de

Bauherr

Gezeichnet	MG	Projektnr.	010319
Geprüft	Giedl	Erstellt	10.09.2020
Masstab	1:500	Zeichnungs - Nr.	1.2
Datum	10.09.2020	Index	-